

## KULLANMA TALİMATI

### YESSİ® %25 merhem

Haricen uygulanır.

- **Etkin madde:** 1 g merhem, 0.25 g Hamamelis virginiana distilatı içerir. (potens 3 mg/100 g)
- **Yardımcı madde(ler):** Setostearil alkol, asetillenmiş lanolin (koyun yünü yağı), lanolin susuz (koyun yünü yağı), lanolin alkol (koyun yünü yağı), probil parahidroksibenzoat (E216), vazelin flant, gliserol mono-oleat, likit parafin, disodyum edetat ve hamamelis parfüm içerir.

**Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

*Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de YESSİ®'den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.*

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **YESSİ® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **YESSİ®'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **YESSİ® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **YESSİ®'nin saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. YESSİ® nedir ve ne için kullanılır?**

YESSİ®, 30 gramlık alüminyum tüplerde sunulan bir merhemdir.

YESSİ®, 1 gramında etkin madde olarak 0.0075 mg Hamamelis ketonları olarak standardize edilmiş, 0.25 g Hamamelis virginiana özütü (potens 3 mg/100 g) içerir.

YESSİ®'nin bileşimindeki Hamamelis virginiana sulu özütü; astrenjan (doku büzücü), lokal

hemostatik (kanamayı durdurucu) ve antiinflamatuvar (iltihap giderici) etkilere sahiptir. Astrenjan etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede deri proteinlerinin çökmesini sağlayarak doku büzücü ve kalınlaştırıcı etki gösterir.

Lokal hemostatik etkisi ile; deriye ait yaralanmaları takiben, söz konusu bölgede kanama süresini kısaltır, pıhtılaşma sürecini hızlandırır.

Antiinflamatuvar etkisi ile; derideki iltihaba ait belirti ve bulguları giderir.

YESSİ®;

- Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde
- 1. ve 2. derece yanıklarda / güneş yanıklarında
- Çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında
- Emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında
- Kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında (yaşlı kimselerin derisi dâhil) kullanılır.

## **2. YESSİ®'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **YESSİ®'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer YESSİ®'nin bileşenlerine karşı bir alerjiniz var ise bu ilacı kullanmayınız.

### **YESSİ®'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

YESSİ®, gözlere temas ettirilmemelidir. Gözler ile temas durumunda, gözlerin bol su ile yıkanması önerilir.

YESSİ® kullanımına rağmen, mevcut yakınmaların sürmesi veya artması durumunda bir doktora danışılmalıdır.

İçeriğinde bulunan setostearil alkol ve lanolin nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

Propil parahidroksibenzoat (E216) içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) neden olabilir.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

### **YESSİ®'nin yiyecek ve içecek ile kullanılması**

YESSİ®, cilde sürüldüğünden besinlerden bağımsız olarak kullanılabilir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamamelis virginiana için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılmış çalışma da mevcut değildir.

YESSİ® , gebelikte kullanılacaksa tedbirli olunmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamamelis virginiana'nın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Hamamelis virginiana'nın süt ile atılımı hayvanlar üzerinde de araştırılmamıştır.

Emzirme döneminde YESSİ® kullanımı konusunda doktorunuza danışınız.

### **Araç ve makine kullanımı**

YESSİ®'nin araç ve makine kullanımı üzerine bir etkisi yoktur.

### **YESSİ®'nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

İçeriğinde bulunan lanolin nedeniyle, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontak dermatite) sebebiyet verebilir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Herhangi bir ilaç ile etkileşimi bildirilmemiştir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. YESSİ® nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

YESSİ® , günde birkaç kez lezyonlu bölgeye sürülür.

YESSİ® kullanımı ile ilgili herhangi bir süre kısıtlaması yoktur.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

YESSİ® , ince bir tabaka halinde ciltteki lezyonlu bölgeye sürülür.

Gerekli ise, deriye sürülmeyi takiben lezyonlu bölge gazlı bez ile kapatılabilir.

YESSİ® , emziren annelerde meme başlarının bakımında, her emzirmeden sonra meme başlarına uygulanır.

#### **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

Doğumdan itibaren kullanılabilir.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Bildirilmemiştir.

**Özel kullanım durumları:**

**Böbrek yetmezliği:** Bildirilmemiştir.

**Karaciğer yetmezliği:** Bildirilmemiştir.

*Eğer YESSİ®'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla YESSİ® kullandıysanız:**

*YESSİ®'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**YESSİ®'yi kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**YESSİ® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler**

YESSİ® tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi YESSİ®'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, YESSİ®'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Deri döküntüleri
- Yüz, dudaklar, dil ya da gırtlakta şişme.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin YESSİ®'ye karşı alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi, oldukça seyrek görülür.

YESSİ® ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. YESSİ®’nin saklanması**

*YESSİ®’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra YESSİ®’yi kullanmayınız.*

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz YESSİ®’yi kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

#### ***Ruhsat Sahibi:***

Santa Farma İlaç San. A.Ş.  
Okmeydanı, Boruçiçeği Sok. No: 16  
34382 Şişli-İSTANBUL  
Tel: +90 212 220 64 00  
Faks: +90 212 222 57 59

#### ***Üretim Yeri:***

Santa Farma İlaç San. A.Ş.  
GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi,  
Çerkeşli Yolu Üzeri, Erol Kiresepi Cad. No:8, 41455  
Dilovası-KOCAELİ  
Tel: (+90 262) 674 23 00  
Fax: (+90 262) 674 23 21

*Bu kullanma talimatı 10.09.2019 tarihinde onaylanmıştır.*