

## KULLANMA TALİMATI

### **ERYACNE %4 Jel** **Haricen uygulanır.**

**Etkin madde:** Eritromisin Ph Eur %4 a/a (1000 IU/mg potensli eritromisin baz olarak ifade edilir)  
**Yardımcı maddeler:** Butil hidroksitoluen, hidroksi propil sellüloz, etil alkol

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmistir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek** veya **düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu kullanma talimatında:**

1. **ERYACNE nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ERYACNE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ERYACNE nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ERYACNE'nin saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. ERYACNE nedir ve ne için kullanılır?**

ERYACNE topikal akne ilaçları grubuna ait bir ilaçtır.

ERYACNE eritromisin adlı antibiyotik içermektedir.

Her kutuda bir adet 30 gr jel içeren alüminyum tüpte kullanıma sunulmaktadır.

Haricen akne tedavisinde kullanılır.

### **2.ERYACNE 'yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **ERYACNE'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eritromisine, alkole veya ilacın herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız bu ilacı kullanmayınız.

## **ERYACNE'yi ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eđer;

Birlikte kozmetik preparatlar ve/veya peeling kullanıyorsanız,

Birlikte ağızdan veya damardan uygulanan antibiyotik kullanıyorsanız,

Karaciđer hastalığınız var ise.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

### **ERYACNE'nin yiyecek ve iecek ile kullanılması**

ERYACNE haricen kullanıldığından yiyecek ve ieceklerle etkileşim beklenmez.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Hamilelerde yapılmıř kontrollü alıřmalar bulunmamaktadır. Haricen uygulamadan sonra eritromisinin emilimi ok fazla deđildir ancak emilen eritromisin embriyoya geer.

Gebeliđin ilk üç ayında bütn ilalarda olduđu gibi ERYACNE tedavisi de kesilmelidir.

Hamileliđin geri kalan dönemlerinde kullanımı yalnızca endikasyonun gerekliliđi durumunda hekim kontrol altında olmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

Haricen uygulamadan sonra eritromisinin emilimi ok fazla deđildir ancak emilen eritromisin anne stne geer. Emzirme sırasında kullanımı yalnızca endikasyonun gerekliliđi durumunda hekim kontrol altında olmalıdır.

### **Ara ve makine kullanımı**

ERYACNE'nin ara ve makine kullanma yeteneđi üzerinde etkisi yoktur.

### **ERYACNE'nin ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

ERYACNE'nin ieriđinde bulunan,

Btil hidroksi tolen lokal deri reaksiyonlarına (örneđin, kontak dermatite) ya da gözlerde ve mukoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

### **Diđer ilalar ile birlikte kullanımı**

Eř zamanlı olarak ağızdan veya damardan uygulanan antibiyotikler ile beraber kullanımında dikkatli olunmalı ve etkileşimlerin oluřabileceđi akılda tutulmalıdır.

*Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

## **3. ERYACNE nasıl kullanılır?**

### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklıđı için talimatlar:**

ERYACNE'yi sabah-ařşam olmak üzere gnde iki kez kullanınız. Tedaviye drt hafta sresince devam edebilirsiniz. Ancak, bu sre, tatmin edici bir yanıt almak üzere uzatılabilir.

**Uygulama yolu ve metodu:**

Cildinizi tamamen yıkadıktan ve iyice kuruladıktan sonra akneli alana uygulayınız. ERYACNE , yalnızca haricen kullanılır. Gözler, burun, ağız mukozası ve diğer mukozal yüzeyler ile temas etmemelidir.

**Değişik yaş grupları:****Çocuklarda kullanımı:**

Çocuklarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

**Özel kullanım durumları:**

Böbrek yetmezliğine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

*Eğer ERYACNE'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden fazla ERYACNE kullandıysanız**

Bilinen bir doz aşımı bilgisi yoktur.

*ERYACNE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**ERYACNE'yi kullanmayı unutursanız**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**ERYACNE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Özel bir etki beklenmemektedir.

**3. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, ERYACNE'nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

**Çok seyrek** : Aşırı duyarlılık yanıtları

**Yaygın olmayan:** Kızarıklık, kepeklenme, kaşıntı, cilt kuruması ve takiben yağlanma, ağrı

Bu yan etkiler jelde bulunan alkole bağlıdır. Bu yan etkilerin görülmesi durumunda mümkünse kullanım sıklığı azaltılır.

Bunlar ERYACNE'nin hafif yan etkileridir.

### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **5-ERYACNE’nin saklanması**

*ERYACNE’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ERYACNE’yi kullanmayınız.*

**Ruhsat Sahibi :** Ashfield Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti  
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok  
Kat 12/D-29 Levent İstanbul

**Üretici :** Laboratoires Galderma Zone Industrielle  
Montdesir 74540 Alby-Sur-Cheran Fransa

Bu kullanma talimatı ...../...../.....tarihinde onaylanmıştır.